### HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN



Haustüren - Für räumliche und sinnbildliche Ubergänge im Leben DOORS®



### INHALT

Seite

HOLZ-HAUSTÜREN	4
Technische Daten Holz-Haustüren	8
Moderne Holz-Haustüren	10
Emailglas Holz-Haustüren	26
Klassische Holz-Haustüren	30

# HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN......34 Technische Daten Holz-Alu......38 Moderne Holz-Alu Haustüren......40 Emailglas Holz-Alu Haustüren......54

Klassische Holz-Alu Haustüren.......58

TECHNIK	64
Allgemeine technische	P Daten

FARBEN 68
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen

GLAS.....71 Verglasung

ZUBEHÖR.....72
Verriegelung

### HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie. Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene für Abgeschiedenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne irgendwelche Bemalung oder Schnitzerei.

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die Hightech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Außenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Haupteigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.

Eine Holz-Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.

Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen

Autor: Mag. Polona Sketelj











## HOLZ-HAUSTÜREN VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

#### Einzigartig und natürlich - echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

#### Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den "Klimakiller" CO2. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.


#### Gestalterische Möglichkeiten.


Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

#### Die hochwertige Oberflächenbeschichtung


bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.


Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.






#### STANDARDAUSFÜHRUNG & KONSTRUKTION







Modellgruppe	MODERN
Modellname	H101,H152
Katalogseite	10- 25
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	2-fach, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K
	Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)
Applikationen (Edelstahl, Holz,)	nur außen
Glasleisten	nur innen
Dichtungebene	2
Verriegelung	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,3 W/m <sup>2</sup> K

VETRO	CLASSIC
H301,H313L	H501,H51
26 - 29	30 - 33
68 mm	68 mm
76 mm	68 mm
Standard (optional Allwetter)	Standard (op
3-fach, $Ug = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	2-fach, Ug = <sup>2</sup>
außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	Ornament Gla
ohne	Holzprofil W1
nur außen	Profilrahmen
ohne	beidseitig
2	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Ha
3D verstellbar	3D verstellba
thermisch getrennte TB75	thermisch ge
bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K	bis 1,3 W/m <sup>2</sup>

CLASSIC
H501,H511
30 - 33
68 mm
68 mm
Standard (optional Allwetter)
2-fach, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K
Ornament Glasgruppe 1
Holzprofil W1
Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
beidseitig
2
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB75
bis 1,3 W/m <sup>2</sup> K

#### Standardausführung - Allgemein:


- · Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>P</sub> = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Proflirahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
   Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

#### Optional gegen Aufpreis:

• Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling









#### **NIEDRIGENERGIE 85**

H101,H301,H511
10 - 33
85 mm (VETRO 85 mm)
85 mm (VETRO 93 mm)
Ultrahaus
3-fach, Ug = 0,7 W/ $m^2$ K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB90

bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K

### **FLÄCHENBÜNDIG 85\*\***

H101,H313L
10 - 29
85 mm (VETRO 93 mm)
85 mm (VETRO 93 mm)
Ultrahaus
3-fach, Ug = 0,7 W/m $^2$ K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB52
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K

#### **PASSIV 100**

H101,H301,H511
10 - 33
100 mm (VETRO 100 mm)
100 mm (VETRO 108 mm)
Thermosafe
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,8 W/m <sup>2</sup> K

#### **FLÄCHENBÜNDIG 100\*\***

H101,H313L
10 - 29
100 mm (VETRO 108 mm)
100 mm (VETRO 108 mm)
Thermosafe
3-fach, Ug = $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,8 W/m <sup>2</sup> K

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings Up = 0,77 W/m²K (Holzart Fichte).
- Thermosafe-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings Up = 0,59 W/m²K (Holzart Fichte).

<sup>\*\*</sup> Wichtiger Hinweis: Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



Holzart: Eiche,

Türblatt astig querfurniert innen & außen

Farbe: geölt

Innendrücker: GE540

Außenrosette: SZE

Griff: SQ160 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit) Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



#### H101

Holzart: Fichte Farbe: F19 Drücker: GE94 Wetterschenkel: W1



#### H101

Holzart: Eiche,

Türblatt Altholz längsfurniert innen & außen

Farbe: geölt Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZEP Griff: V140

Wetterschenkel: W7

Sonderausführung: Rahmen außen mit Alu-Profil überdeckt, RAL7016

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören.



Holzart: Eiche, Türblatt querfurniert innen & außen Farbe: E11 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR-LA (Türblattlänge) Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Satinato weiß







#### H101

Holzart: Fichte,

Türblatt astig querfurniert, gebürstet innen & außen Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish) Farbe Rahmen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)

Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS

Griff: GS150 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



Holzart: Eiche,

Türblatt sägerau längsfurniert innen & außen

Farbe: geölt

Innendrücker: GE540 Außenrosette: SZE

Griff: SQ160

Seitenteil: ST04 Holz-Alu

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Sonderausführung: Stock außen mit Alu-Profil überdeckt, RAL7021



#### H101

Holzart: Fichte Farbe innen: Klarlasur F00 Türblatt außen DECO 0427 Beton Farbe Rahmen außen PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur) Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG120 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD Sonderausführung: innen & außen flächenbündig





#### H101

Holzart: Lärche Farbe: L12 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR150 Wetterschenkel: W7

Holzart: Fichte Farbe: RAL7045 Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V10Q Wetterschenkel: W7

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



#### H102E

Holzart: Eiche,

Türblatt astig querfurniert innen / außen Farbe: geölt

Farbe Dekor außen: RAL7016 Edelstahl Applikation nur außen Innendrücker: GE504

Außenrosette: ZA Griff: HG120









#### H101

Holzart: Lärche; Türblatt astig querfurniert innen & außen, Seitenteil astig querfurniert innen

Farbe: geölt Innendrücker: GE504 Außenrosette: SZ Griff: SD160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



Holzart: Lärche,

Türblatt astig querfurniert innen & außen

Farbe: geölt

Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR180

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



#### H104

Holzart: Fichte Farbe: RAL7016 Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GQ115 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 2S auf Klarglas



#### H103

Holzart: Lärche,

Türblatt guerfurniert innen & außen

Farbe: geölt

Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP

Griff: D55QE

Seitenteil: ST02-Vollbau, querfurniert innen & außen Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung.



Holzart: Eiche, Türblatt querfurniert innen & außen Farbe: E12 Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GR150 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas







#### H103

Holzart: Eiche; Türblatt astig querfurniert innen & außen, Seitenteil astig querfurniert innen Farbe Türblatt und Seitenteil: geölt Farbe Rahmen außen: RAL7021

Innendrücker: GE540 Außenrosette: SZS Griff: SQ160 Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



Holzart: Fichte Farbe: RAL7015 Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP Griff: V105Q Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



#### H141

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen astig längsfurniert

Farbe innen: geölt Farbe außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur) Farbe Holzdekor außen: geölt Innendrücker: GE504

Außenrosette: SZ

Griff: SD80

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß





#### H106E

Holzart: Eiche,

Türblatt guerfurniert innen & außen

Farbe: E14

Edelstahl Applikationen nur außen

Innendrücker: GE514 Außenrosette: ZE

Griff: GS150

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas



Seitenteil: ST01

Holzart: Lärche, Türblatt querfurniert innen & außen Farbe: L12 Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR75 Wetterschenkel: W1

Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv mit Name und Hausnummer



#### H107E

Holzart: Eiche,

Türblatt guerfurniert innen & außen

Farbe: E17

Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GS150

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD







Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas





Holzart: Eiche,

Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert

Farbe: E11 Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GS-LA Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas





#### H144

Holzart: Lärche,

Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert

Farbe innen: geölt

Farbe Rahmen außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)

Farbe Türblatt außen: geölt Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZEP Griff: GS-LA

DOORS ORIGINAL EU MUSTERGESCHÜTZ





#### H145E

Holzart: Eiche,

Türblatt astig quer & längsfurniert außen, Türblatt astig längsfurniert innen

Farbe: geölt

Edelstahl Applikationen nur außen

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: D55QE

Wetterschenkel: W7



Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.



Holzart: Eiche,

Türblatt außen mit Holzdekor astig längsfurniert Farbe RAL9016

Farbe Holzdekor: geölt Glas: Motiv 108A auf Klarglas Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR150

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 108AS auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD







#### H148

Holzart: Lärche

Farbe: L12

Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZE

Griff: D39

Wetterschenkel: W1

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



Holzart: Fichte Farbe: RAL9016 Farbe Dekor außen: RAL7016 Glas: Motiv 146 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: HG120 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



#### H109

Holzart: Lärche Farbe: L12 Glas: Linea weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZE Griff: Knopf G4 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Linea weiß



#### H111

Holzart: Fichte Farbe: F11 Farbe Dekor außen: RAL7016 Glas: Motiv 111 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR150 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas

#### H125E

Holzart: Fichte Farbe: F17 Edelstahl Applikation nur außen Glas: Motiv 125 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



#### H147

Holzart: Eiche Farbe: E11

Glas: Motiv 147 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GR75 Wetterschenkel: W1

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas







#### H116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert

Farbe innen: geölt

Farbe außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur) / Holzdekor geölt

Edelstahl Applikation nur außen Glas: Motiv 116 auf Klarglas

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GS150

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



Holzart: Eiche,

Türblatt außen mit Holzdekor astig längsfurniert

Farbe: RAL7016

Farbe Holzdekor außen: geölt

Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA

Griff: HG120

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß



#### H150E

Holzart: Eiche,

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: E11

Edelstahl Applikationen nur außen

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS

Griff: GQ75

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



#### H151

Holzart: Eiche Farbe: E17

Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZE

Griff: Knopf G4



Echtes Holz erzeugt eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.



#### H122E

Holzart: Lärche Farbe: L11 Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 122 auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GS75 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas








#### H119

Holzart: Fichte Farbe: F13 Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZEP Griff: GS75 Wetterschenkel: W5 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



#### H152E

Holzart: Eiche Farbe: E13; Farbe Dekor außen RAL7016 Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 152 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GR135 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



#### H121E

Holzart: Eiche Türblatt innen & außen querfurniert Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZS Griff: GQ75



#### H126

Holzart: Eiche Farbe: E17 Glas: Ornament 504 weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZE Griff: GQ135 Wetterschenkel: W5 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)

Holzart: Fichte Farbe: F11

Farbe Dekor außen: PFS9007

(Protor-Finish Feinstruktur)

Glas: Motiv 133 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: D55QR Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 133S auf Klarglas

Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer





#### H136E

Holzart: Eiche Farbe: E15

Farbe Dekor außen: RAL1019 Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 136 auf Klarglas

Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: GG136 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD







#### H137

Holzart: Lärche Farbe: RAL7035 Farbe Dekor außen: L12 Glas: Motiv 137 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GG137 Wetterschenkel: W5 Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt



Holzart: Fichte Farbe innen: F00

Farbe Rahmen außen: RAL7021

Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,

Streifen grau

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR

Griff: D80

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau,

mittlere Scheibe Klarglas



#### H301

Holzart: Fichte Farbe innen: F00

Farbe Rahmen außen: PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)

Türblatt außen: Klarglas mit Email grau Innendrücker: GE504

Außenrosette: ZAR

Griff: GR180





#### H304

Holzart: Eiche Farbe: E17 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZE Griff: GS150



Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht ins Haus zu Lommen.



#### H313L

Holzart: Fichte Farbe innen: F00 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Türblatt außen: Klarglas mit Email schwarz Streifen mit LED Beleuchtung

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150









#### H305

Holzart: Eiche, Türblatt querfurniert innen & außen, Seitenteil querfurniert innen

Farbe: E11

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZA Griff: GR180

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Seitenteil: ST03





Holzart: Lärche Farbe: L12 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZE Griff: GS-LA Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Parsol grau, mittlere Scheibe Klarglas



#### H306

Holzart: Fichte

Türblatt astig, gebürstet innen & außen Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish) Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz Farbe Rahmen: RAL7021 Innendrücker: GE540 Außenrosette: SZE Griff: SQ160 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



#### H309

Holzart: Fichte Farbe innen: F00 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: D39

Holzart: Eiche

Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert

Farbe: E12

Glas-Applikation außen: Parsol grau, Email schwarz Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZAR Griff: GS-LA Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

DOORS ORIGINAL EU MUSTERGESCHÜTZ



#### H308

Holzart: Fichte Farbe innen: F00 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR-LA Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas









#### H310

Holzart: Lärche, Türblatt astig querfurniert innen & außen, Seitenteil astig querfurniert innen

Farbe: geölt

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR

Griff: GQ55, quer Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD





Holzart: Fichte Farbe: F17 Glas: Motiv 504 auf Klarglas Drücker: GE94

Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST02

Glas Seitenteil: Motiv 504S auf Klarglas



#### H502

Holzart: Lärche Farbe: L12 Glas: Altdeutsch weiß Drücker: GE86 Wetterschenkel: W5



#### H503

Holzart: Eiche Farbe: E11 Glas: Kathedral weiß Drücker: GE94 Wetterschenkel: W1

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigheit über



H504 Holzart: Fichte Farbe: F12 Glas: Chinchilla weiß Drücker: GM86 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST02 Glas Seitenteil: Chinchilla weiß







#### H505

Holzart: Eiche Farbe: E13 Glas: Bleiverglasung 505 Drücker: GM60 Wetterschenkel: W5 Seitenteil: ST02 Glas Seitenteil: Bleiverglasung 505S



Holzart: Fichte Farbe: F19 Glas: Satinato weiß Drücker: GE86 Wetterschenkel: W5 Seitenteil: ST02

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



#### H506

Holzart: Eiche Farbe: E11 Glas: Ornament 504 weiß Drücker: GM57 Wetterschenkel: W1



#### H507

Holzart: Fichte Farbe: F13 Glas: Motiv 507 auf Klarglas Drücker: GE86

Wetterschenkel: W1

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Holzart: Lärche Farbe: L11 Glas: Chinchilla weiß Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1



#### H510

Holzart: Lärche Farbe: L12 Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1








Holzart: Eiche Farbe: E14 Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W1 Seitenteil: ST01 Glas Seitenteil: Uadi weiß









# HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.


Eine perfekte Verbindung.


Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.














Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlgefühl. Außen robust und pflegeleicht.

Das bieten nur Holz-Alu-Türen.

# STANDARDAUSFÜHRUNG & KONSTRUKTION







Modellgruppe	MODERN
Modellname	HA101,HA153
Katalogseite	40 - 53
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	81 mm
Türblatt-Stärke	72 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K
	Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation W7
Applikationen (Edelstahl, Alu,)	nur außen
Glasleisten	nur innen, flächenbündig
Dichtungebenen	3
Verriegelung	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,3 W/m <sup>2</sup> K

VETRO	
HA301,HA312	
54 - 57	
81 mm (85 mm Modell mit Vollglas)	
72 mm (76 mm Modell mit Vollglas)	
Standard (optional Allwetter)	
3-fach, Ug = $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	
außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	
ohne	
ohne	
ohne	
3	
3-fach mit Haken	
3D verstellbar	
thermisch getrennte TB90	

bis 1,2 W/m<sup>2</sup>K

	CLASSIC		
	HA501,HA513		
	58 - 61		
	81 mm		
	72 mm		
	Standard (optional Allwetter)		
	3-fach, Ug = $0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Ornament Glasgruppe 1		
	Edelstahl-Applikation W6		
	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt		
nur innen (Modellabhängig auch außen)			
	3		
	3-fach mit Haken		
	3D verstellbar		
	thermisch getrennte TB90		
	bis 1,3 W/m <sup>2</sup> K		


#### Standardausführung - Allgemein:

- · Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- · Standard-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>P</sub> = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte). Türblatt ist außen mit ca. 3 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- · ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten), nur Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion



### Optional gegen Aufpreis:

· Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt-Rohling









NIIED	DIAC	NERGIE	- 0 -
	KILLER	MERI-III	- X'h
		151011	_ 00

3D verstellbar

bis 1.0 W/m<sup>2</sup>K

thermisch getrennte TB75

HA101,.....HA301,.....HA513 40 - 61 96 mm (VETRO 100 mm) 89 mm (VETRO 93 mm) Ultrahaus 3-fach, Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email) Modellabhängig nur außen Modellabhängig 3-fach mit Haken

# **FLÄCHENBÜNDIG 85\*\*** HA101,.....HA312 40 - 57

89 mm (VETRO 93 mm) 89 mm (VETRO 93 mm) Ultrahaus

3-fach, Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur außen nur innen, flächenbündig

bis 1.0 W/m<sup>2</sup>K

3-fach mit Haken verdeckt liegend, 3D verstellbar thermisch getrennte TB52 + ABD PASSIV 100

3D verstellbar

bis 0.8 W/m<sup>2</sup>K

thermisch getrennte TB75 + ABD

HA101,.....HA301,.....HA513 40 - 61 111 mm (VETRO 115 mm) 104 mm (VETRO 108 mm) Thermosafe 3-fach, Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email) Modellabhängig nur außen Modellabhängig 3-fach mit Haken

# **FLÄCHENBÜNDIG 100\*\***

HA101,.....HA312 40 - 57 104 mm (VETRO 108 mm) 104 mm (VETRO 108 mm) Thermosafe 3-fach, Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email) Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne) nur außen nur innen, flächenbündig 3-fach mit Haken verdeckt liegend, 3D verstellbar thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0.8 W/m<sup>2</sup>K

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings Up = 0,77 W/m²K (Holzart Fichte).
- Thermosafe-Türblatt-Rohling mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings Up = 0,59 W/m²K (Holzart Fichte).

<sup>\*\*</sup> Wichtiger Hinweis: Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7016 Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG120 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Satinato weiß Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### **HA101**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Quartz 2 FS Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V10Q Wetterschenkel: W7



### HA101

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: DB703 FS Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: G10L Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

HOLZ ALU MODERN

# **INNENANSICHTEN -** Gestalterische Möglichkeiten



Fichte Türblatt längsfurniert



Eiche Türblatt querfurniert



Lärche Türblatt längsfurniert



Eiche astig Türblatt längsfurniert



Lärche astig Türblatt guerfurniert



Eiche sägerau (nur Türblatt) Türblatt längsfurniert

Ob in quer- oder längslautender Optile, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



# **HA101**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton Innendrücker: GE540 Außenrosette: SZE Griff: SQ160 Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: DB703 FS Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: VK150L Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Satinato weiß Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### **HA101**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9007 glatt Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V110 Wetterschenkel: W7 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



# **HA154E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: HFM22 FS Farbe Türblatt außen: DECO 0919 Ecuador Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V22Q

Innovative, zeitgenössische und individuelle Gestaltung unterscheiden lhre Haustür von der Masse.



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9006 glatt Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR95 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas







# **HA103**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Antico grau Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG120 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9006 FS Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS95 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas DOORS ORIGINAL EU MUSTERGESCHÜTZ



### **HA141**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteisen Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V22Q Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Satinato weiß



### **HA106E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: DB703 FS Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7015 Innendrücker: GE504 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR Griff: GR75 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas




# **HA107E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas









# **HA142**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Ouartz 2 FS Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: V220 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau) Sonderausführung: innen & außen flächenbündig





Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7035 Farbe Dekor außen: DECO 0919 Ecuador Glas: Motiv 108B auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04

Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas



### **HA145E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton Edelstahl Applikationen nur außen Innendrücker: GE514 Außenrosette: ZAR Griff: D55QE Wetterschenkel: W7 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD





### **HA153**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7036 Farbe Dekor außen: DECO 5172 Mooreiche Glas: Uadi weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150 Wetterschenkel: W7

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)

Minimalistisch einfach und in Llaren Linien spiegelt eine Haustür den Stil der Menschen wieder.



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7021 Glas: Linea weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: Z Griff: Knopf G1 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Linea weiß







# **HA148**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: D39 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Satinato weiß Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7012 Farbe Dekor außen: DECO 0919 Ecuador Glas: Motiv 111 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



# **HA109**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7012 Glas: Pave weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS-LA Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Pave weiß



# **HA146**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: DB703 FS Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: VK150L Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Satinato weiß Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

# **HA125E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7016 Edelstahl Applikation nur außen Glas: Motiv 125 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG120 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



# **HA147**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: HFM22 FS Glas: Motiv 147 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas







# **HA116E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7012 / Dekor DECO 0927 Altkiefer Edelstahl Applikation nur außen Glas: Motiv 116 auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



# **HA150E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9006 FS Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Pave weiß Innendrücker: GE540 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR Griff: GQ75

Seitenteil: ST04


Glas Seitenteil: Pave weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### **HA149**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9016 Farbe Dekor außen: RAL9005 Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: SZS Griff: SQ160



### **HA151**


Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: DB703 Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE514 Außenrosette: ZS Griff: Knopf G4



Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung.



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7015 Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas







# **HA122E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: HFM22 FS Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 122 auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GQ55 quer Seitenteil: ST04

Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



# **HA152E**

Holzart: nach Wahl, Edelstahl Applikationen nur außen Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Quartz 2 FS / Dekor DECO 0429 Rosteisen Glas: Motiv 152 auf Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS135 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04

Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



# **HA126**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7036 Glas: Pave weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR135 Wetterschenkel: W7



# **HA121E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: DB703 FS Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS150 Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: RAL9006 FS Farbe Dekor außen: RAL9007 FS Glas: Motiv 132 auf Klarglas

Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: D55QR

Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04

Glas Seitenteil: Motiv 132S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD, Edelstahl Hausnummer



# **HA137**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7035 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche Glas: Motiv 137 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GG137 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas

Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt







# **HA136E**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7015 Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer Edelstahl Applikationen nur außen Glas: Motiv 136 auf Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GG136 Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: VK150L Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



#### **HA302**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR150 Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,

Streifen grau, mittlere Scheibe Klarglas



### **HA304**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS180 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Parsol grau, mittlere Scheibe Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



Durchblick in seiner individuellsten Form.



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9007 FS Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: D80 Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas









# **HA303**

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS

Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau

Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR

Griff: GS180

Seitenteil: ST03 (ohne Lichtaussschnitt)

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Sonderausführung: innen & außen flächenbündig





Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe außen: RAL9006 FS

Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE504

Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR

Griff: GR-LA

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### **HA306**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021 Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz (ohne Lichtausschnitt)

Innendrücker: GE540 Außenrosette: SZE Griff: SQ160



# HA308

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: HG120

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Farbe Türblatt außen: DECO 0919 Ecuador Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE514 Außenrosette: ZAR Griff: D55QE Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD





# **HA309**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: D39 Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas









#### **HA312**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Altkiefer Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GS-LA Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas





Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: HFM22 FS Glas: Motiv 501 auf Klarglas Drücker: GM60 Wetterschenkel: W6

Seitenteil: ST04

Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### **HA503**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Türblatt außen: RAL9016 Farbe Rahmen außen: RAL6005 Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005 Glas: Altdeutsch weiß Drücker: GE94 Wetterschenkel: W6



# HA512

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL8003 Glas: Marmo weiß Drücker: GE94 Wetterschenkel: W6

Wir haben Tradition mit zeitloser Gestaltung verbunden, Llassisches Design modern interpretiert.



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: Quartz 2 FS Glas: Bleiverglasung B513 Drücker: GE94 Wetterschenkel: W6









# **HA504**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7012 Glas: Satinato weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR55 Wetterschenkel: W6 Seitenteil: ST05 Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL9007 FS Glas: Motiv 507 auf Klarglas Drücker: GE86 Wetterschenkel: W6 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv 507S auf Klarglas Sonderausführung: Seitenteil mit Querkämpfer



### **HA506**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL7035 Glas: Kathedral weiß Drücker: GE86 Wetterschenkel: W6



### **HA508**

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: RAL7016

Farbe Applikation außen: DECO 0919 Ecuador

Glas: Chinchilla weiß Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR55

Wetterschenkel: W6

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL6005 Glas: Chinchilla weiß Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W6




# HA511

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL8003 Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W6









# **HA510**

Holzart: nach Wahl Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Alu außen: RAL8019 Drücker: GSE1 Wetterschenkel: W6 Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Uadi weiß









# ZUBEHOR TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichten auf Maß anfertigen zu lassen.

Sicherheitstüren können wir in 3 einbruchhemmenden Kategorien fertigen: RC1, RC2 und RC3, somit hält man unerwünschte Eindringlinge fern.

Wir möchten Sie informieren, dass Sie bem Kauf einer Haustür mit einer Höhe von 2.700 mm und einer Breite von 1.250 mm rechnen können. Größere Maße können nach gesonderter Nachfrage angeboten werden.

Als Neuheit wurden 4 Farbtöne auf Holzoberflächen mit Feinstruktur und Metallic-Effekt aufgenommen (PFS9006, PFS9007, PFS7016, PFS703). Es geht um ein sehr anspruchsvolles Konzept spezieller Farben Protor Finish des Farbherstellers ADLER.

Ein fast natürliches Aussehen des Holzes kann nur durch eine Ölbehandlung erreicht werden. Im Falle, dass Öle oder farblose Lasuren auf der Türaußenseite verwendet werden, ist der Holzschutz dort eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich bzgl. der generellen Oberflächenpflege an Ihren Fachhändler.

Die neuen Dekore von DECO – Paneele, die wir in Beton- und Rosteisen-Optik und in vier verschiedenen Holzarten anbieten, sind weniger pflegeintensiv und noch resistenter gegen Kratzer als Aluminium.

Die entgülitge Erscheinung ihrer neuen Haustür beeinflussen Sie durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen, sowie LED-Beleuchtung usw.

#### STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 1):

- Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet It. Standard Farbkarte
- 2-fach Verglasung, Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>K Ornament außen, Glasgruppe 1
- 3-fach Verglasung,  $Ug = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament mittig, Glasgruppe 1
- Außenrosette ZAR



- Wetterschenkel W7, Edelstahl Applikation, flächenbündig, Höhe 85 mm
- Wetterschenkel W1, Holzprofil, Höhe 85 mm
- Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen
- THERMISCH GETRENNTE BODENSCHWELLE außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff graufarbig
- SELBSTABSENKBARES DICHTPROFIL zwischen Türblatt und Bodenschwelle Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



#### SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS (Teil 1):

- Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseite)
- Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas
- Außenrosette ZA
- Stoßgriff GR/GS135
- Zutrittskontrollsystem Fingerscan eFD


#### **HOLZ-HAUSTÜREN**




Detail - zwei Dichtungsebenen



**HOLZ-ALU-HAUSTÜREN** 







Außenansicht

#### HOLZ & HOLZ-ALU-HAUSTÜREN - STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 2):



Detail - ALLWETTER Türblatt-Rohling (gegen Aufpreis)



Innenansicht









3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink, Widerstandsklasse RC1






3 x BÄNDER Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Topzink



- 18 BAU-PROFILZYLINDER PZ1 Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel (keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)
- 19 Holzart Fiche, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert) Einfarbige Dickschichtlasur It. Standard Farbkarte





20 INNENDRÜCKER GE504 Edelstahl matt F69



Optional: SICHERHEITS PROFILZYLINDER PZ2 N+G Funktion, 6 Schlüssel



Optional: DSL -VERDECKTLIEGENDE SCHLIEßLEISTE (Sicherheit RC2 - RC3)

# TÜRTYPEN - AUßENANSICHT - INNENAUFGEHEND



**DIN LINKS** Innenaufgehend Standardausführung



Standardausführung

Außenaufgehend: NACH ANFRAGE

#### STANDARD AUSFÜHRUNGEN:

Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm











\*SONDER-**AUSFÜHRUNGEN** (nur nach Anfrage)







\*Segmentbogen



**TECHNISCHE DATEN** 

# **INNENANSICHT**



Furnierrichtung SENKRECHT Standardausführung



Furnierrichtung WAAGERECHT Sonderausführung



\*ZFS

Nutungen auch innen Sonderausführung



Edelstahl Applikationen auch innen Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen auch innen oder Rustikal Sonderausführung



Türblatt und Stock flächenbündig Sonderausführung

# **TÜRGRÖSSEN**

# **TECHNISCHE DATEN**

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer

maximalen Türhöhe von 2700 mm und

Breite bis 1250 mm



XS = Sondergröße Breite bis 949 mm Höhe bis 1999 mm



S = Standardgröße Breite 950-1150 mm Höhe 2000-2300 mm



L = Sondergröße Breite 1151-1250 mm Höhe 2301-2400 mm



XL = Sondergröße Breite 1151-1250 mm Höhe 2401-2500 mm (4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)



XXL = Sondergröße Breite 1151-1250 mm Höhe 2501-2700 mm (4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)

# **MODELLMODIFIKATIONEN**

# **TECHNISCHE DATEN**





Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock,...

# FICHTE - STANDARDFARBEN



ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

#### SONDER-HOLZARTEN



LÄRCHE ASTIG GEÖLT (längs - oder guerfurniert)



Nur bei der Serie MODERN und VETRO möglich!



EICHE ASTIG GEÖLT (längs - oder guerfurniert)



EICHE ALTHOL Z GEÖLT (nur längsfurniert)\*\*



EICHE SÄGERAU\* GEÖLT (nur längsfurniert)\*\*



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT GEBÜRSTET - Protor-Finish (längs - oder querfurniert)

#### ACHTUNG:

Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

# **DECKENDE FARBTÖNE - HOLZOBERFLÄCHEN**

**FARBEN** 

# DECKENDE FARBTÖNE NACH RAI -FARBKARTE - FARBGRUPPE 5



Weitere Farbtöne aus der RAL-Farbkarte K-7 auf Anfrage - FARBGRUPPE 6

# DECKENDE FARBTÖNE - PROTOR-FINISH-FEINSTRUKTUR - FARBGRUPPE 7

# Verlängerte Gewährleistung

ADLER Aquawood Protor Finish sorgt für Beständigkeit auf höchstem Niveau. Die neueste Generation von Aquawood Protor Finish zeichnet sich durch enorme Kratzfestigkeit, extreme Härte und hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen aus. Die Oberfläche des Lacks entspricht annähernd der von Autolacken und hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch einen Schlüsselbund oder Fußtritte Stand. Durch verbesserte Filmelastizität kann sich der Lack besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen. Holztür-Oberflächen können außen (ganz oder teilweise) mit innovativen Metallic- und Struktureffekten oder Altholzoptik realisiert werden







PFS9006 ca. RAL9006 Feinstruktur, Metallic Feinstruktur, Metallic



PFS9007



PFS7016 ca. RAL7016



PFS703 ca. DB703 Feinstruktur Feinstruktur, Metallic

# **ALUMINIUM OBERFLÄCHEN**

# STANDARDFARBEN - FARBGRUPPE 1 im Preis inbegriffen



RAL6005 Tiger 68/50006



RAL7012 Tiger 68/71165



RAL7015 Tiger 68/70728



RAL7016 Tiger 68/70153



RAL7021 Tiger 68/70206



RAL7035 Tiger 68/70185



RAL8003 Tiger 68/60110



RAL8017 Tiger 68/60088



RAL8019 Tiger 68/60350



RAL9016 Tiger 68/10078

#### STANDARDFARBEN - FARBGRUPPE 2



**RAL9006** glatt Tiger 68/90006



HFM22 Feinstruktur





ANTICO GRAU glatt Tiger 29/70161



ca.DB703 glatt Tiger 29/70105



Feinstruktur Tiger 29/90146



ca. RAL9007 Feinstruktur Tiger 29/90147



Sparkling Iron Feinstruktur Tiger 68/70186



ca. DB703 Feinstruktur Tiger 68/80045



DM02 Feinstruktur Grimm P2-068-S750-010



DM03 Feinstruktur Grimm P2-068-S850-010



Ouartz 2 Feinstruktur Axalta AE0341-1122921



RAL3004 FS Feinstruktur Tiger 68/30076



RAL6005 FS Feinstruktur IGP 591TA60050A10



RAL7016 FS Feinstruktur IGP 591TA70160A10



**SONDERFARBEN - FARBGRUPPE 3** Weitere Farbtöne aus dem RAL K7-Fächer gegen Aufpreis möglich!

# Tiger 68/60115 **FARBEN**

# DECO OBERFLÄCHEN - AUßENSEITE HOLZ & HOLZ-ALU

# STANDARDFARBEN - FARBGRUPPE 4



0429 ROSTEISEN

Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit.



Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!





5172 MOOREICHE



DECO-Paneele sind Duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen

ACHTUNG: Beschichtung mit DECO Paneelen ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren. Beschichtung von Stockelemente oder Fräsungen in DECO Oberflächen sind nicht möglich...

# **GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER**




ACHTUNG: Bitte benutzen Sie bei der Glasauswahl immer die original DOORS-Glasmuster.











CHINCHILLA WEIß


**KLARGLAS ORNAMENT 504 WEIß** 

# **GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER**











LINEA WEIß SATINATO WEIß

**GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER** 

# GLASKOMBINATIONEN - SERIE MODERN & CLASSIC

#### 2-FACH VERGLASUNG

AUßEN • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)

(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)

 Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard) INNFN

(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)

(-) Ornamentglas

#### **3-FACH VERGLASUNG**

AUßEN · Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)

(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)

MITTIG • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)

(-) Sicherheitsglas ESG

· Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard) INNEN




**GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV** 





PAVE WEIß



**UADI WEIß** 

MOTIV AUF SATINATO WEIß (Streifen nicht durchsichtig)

(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)

# GLASKOMBINATIONEN - SERIE VETRO

AUßEN • Klarglas oder Parsol grau 6 mm, ESG (Standard) + Email schwarz (Standard)

(-) Email grau RAL7000

MITTIG • Klarglas (Standard)


(-) Satinato weiß

(-) Sicherheitsglas ESG

INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung, ESG (Standard)

(-) VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung

4



mit 2 Haken Farbe Topzink (Standard)

5 - fach Verriegelung mit 4 Haken Farbe Topzink

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken und Türspaltsicherung Farbe Topzink



# AV3 Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen Funktion 3 - fach Verriegelung mit 2 Haken

Farbe Topzink Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung (\*) Optional auch mit Türspaltsicherung lieferbar

#### **DSL - SCHLIEßLEISTE**

Optional für Schloss: M2, M4, M2-W, AV3, EAV3 Durchgehende und verdecktliegende Farbe Topzink

erhöhte Sicherheit RC2-RC3

(!) Passende Türöffner Eff-Eff 119E

(!) nicht möglich bei flächenbündiger Ausführung Holz-Alu 85 mm



HINWEIS: Alle Verriegelungen lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste



#### SOMMER ADMINFINGERSCAN

Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Stock

- + 4-Kanal-Funktechnik für flexible Einsatzmöglichkeiten, zusätzlich zur Tür z. B. Außenbeleuchtung, Alarmanlage und Torantrieb ansteuerbar
- + intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung für Endkunden
- + LED-Statusanzeige (Rot / Grün / Gelb) für visuelle Rückmeldung beim Einscannen und Einlernen der Finger
- + jeder Fingerprint hat einen individuellen Master-PIN (Notfall)
- + hoher Manipulationsschutz
- + erstklassiges Preis- Leistungsverhältnis
- + Handsender nach Anfrage





#### **EKEY ADMINFINGERSCAN** inkl. Bluetooth\* Funktion für Smartphone. Scanner am Türblatt montiert.

Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais Option: Steuereinheit mini - verdeckt; 2 Relais

\*Die kostenlose ekey home App ermöglicht es, alle wichtigen Konfigurationen spielend einfach übers Smartphone vorzunehmen.





#### Automatik Verriegelung - elektronische Entriegelung und Tagesfallen Funktion

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung. Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerprintleser, Keypad oder mit dem Schlüssel.



6

Steckbares Kabelübergang und Netzteil 12V



Farbe grau

1 2 3 ABC 507 1 2 3 4 5 6 4 5 6 MNO 7 8 9 ross nov wenz 7 8 9 minz 0 xJ vJ XJ VJ ekey

Farbe weiß

Farbe anthrazit

#### ΚP

EKEY KEYPAD am Türblatt montiert Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais





#### **REX FINGERPRINT - GRIFF RUND** Griff Rund mit Fingerprintleser Leser und Steuereinheit rückseitig

am Griff montiert, 2 Relais L = 600 - 1800 mm, Durchmesser 30 mm, Edelstahl matt F69

**REX FINGERPRINT - GRIFF SQUARE** Griff Eckig mit Fingerprintleser Leser und Steuereinheit rückseitig am Griff montiert, 2 Relais L = 600 - 1800 mm, 30x30 mm Edelstahl matt F69



#### ETÖ Elektrischer - Türöffner mit Tagesfalle und Kabel Kombination mit AV3 und EAV3-Schloss ist nicht möglich!

# **DRÜCKERGARNITUREN**

# SICHERHEITSGARNITUREN



**GA81**Aluminium F1, F4, F9
ohne Zylinderabdeckung



**GE91**Edelstahl matt F69
ohne Zylinderabdeckung



**GE92**Edelstahl matt F69
ohne Zylinderabdeckung



**GE86**Edelstahl matt F69
mit Zylinderabdeckung



**GE89**Edelstahl matt F69
mit Zylinderabdeckung



**GE94**Edelstahl matt F69
mit Zylinderabdeckung



**GM91**Messing Robusta Gold F77
ohne Zylinderabdeckung



**GM86**Messing Robusta Gold F77
mit Zylinderabdeckung



**GM57**Messing Robusta Gold F77
ohne Zylinderabdeckung



**GM57**Messing brüniert F73
ohne Zylinderabdeckung



**GM60**Messing Antik Iron
ohne Zylinderabdeckung



**GSE1**Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA

# ROSETTENHALBGARNITUREN FÜR INNENSEITE (KOMBINATION MIT STOßGRIFF ODER KNOPF)



**GE504**Edelstahl matt F69



**GE502** Edelstahl matt F69



**GE505** Edelstahl matt F69



**GE514**Edelstahl matt F69



**GE540** Edelstahl matt F69

# **AUSSENROSETTEN**



ZAR Standard-Außenrosette Edelstahl matt F69 (!) Nur für Holz-Alu Türen oder in Kombination mit Kratzschutz und Griff V10Q möglich.



Z Standard-Außenrosette Edelstahl matt F69



ZA Sicherheits-Außenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69



ZS Standard-Außenrosette. eckige Form Edelstahl matt F69



ZΕ Eckige Sicherheits-Außenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69



ZAP Flächenbündig-PLANO (Überstand ca. 1mm), Sicherheits-Außenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69



ZEP Flächenbündig-PLANO (Überstand ca. 1mm), eckige, Sicherheits-Außenrosette mit Zylinderabdeckung, Edelstahl matt F69

# SCHWARZ LACKIERTE INNENDRÜCKER UND AUßENROSETTEN



HINWEIS: Drückergarnituren und Rosetten für Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste.



S604 Edelstahl schwarz lackiert (!) Auch als Kombination Drücker / Drücker möglich.



SZ Standard-Außenrosette Edelstahl schwarz lackiert



SZA Sicherheits-Außenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl schwarz lackiert



SZS Standard-Außenrosette, eckige Form Edelstahl schwarz lackiert



SZE Eckige Sicherheits-Außenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl schwarz lackiert

# KNOPF für Türspaltsicherung



G3 Edelstahl matt F69 Optional: Messing goldfarbig F77 Aluminium F1, F4, F9


G1 Feststehender Knopf - GERADE Edelstahl matt F69



Feststehender Knopf - VERSETZT Edelstahl matt F69



G4 Feststehender Knopf - GERADE eckige Form, Edelstahl matt F69



G5 Feststehender Knopf - VERSETZT eckige Form, Edelstahl matt F69

KNOPF ROSETTENGARNITUREN

#### SERIE RUND



#### SERIE SQUARE



# SERIE QUADRO



#### SERIE RUND - GEBOGEN



#### **GEBOGEN - GFG**



#### SFRIF DESIGN



# SERIE **REX** mit Fingerprint





#### **REX-R180** (180 cm) Bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung

**REX-R150** (150 cm)

# SERIE SCHWARZ



# SERIE HOLZ

**HG120** (120 cm) Endstück 200 mm Edelstahl Griffeinsatz 800 mm Eiche geölt Profil ø 30 mm



Profil 30 mm

Achtung: alle Griffe in Edelstahl matt F69 (außer Serie Schwarz)

**D55QE** (5x55 cm), quer

# SCHALENGRIFFE - V



V10Q (15x35 cm), quer (nur mit ZAR Rosette möglich)



V35Q (11x35 cm), quer **V50Q** (11x50 cm), quer





V105Q (13x35 cm), quer



V22Q (11x22 cm), quer

# SCHALENGRIFFE - SONDERSERIE mit LED Beleuchtung



Einsatz möglich auch bei Griff:

V105QL und: V35L V22QL V50L V35QL V80L

V50QL V110L

V10QL V140L inkl. LED Beleuchtung (Ausführung möglich auch mit FINGERSCAN)





# SCHALENGRIFFE - SONDERSERIE mit FINGERSCAN



V10QF

#### inkl. Fingerscan EKEY Typ ARTE\*

(Ausführung möglich auch mit LED Beleuchtung)

(\*) Steuerung im Falz, bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung

Einsatz möglich auch bei Griff: V22QF, V35QF, V50QF



Achtung: alle Griffe in Edelstahl matt F69 (außer Serie VK)!





**VK80** (6x80 cm) **VK110** (6x110 cm) **VK150** (6x150 cm) **VK180** (6x180 cm) Farbe schwarz oder gleich wie Türblatt

**VK150L** (6x150 cm) VK180L (6x180 cm) Farbe schwarz oder

VK110L (6x110 cm)

gleich wie Türblatt





VK80L (6x80 cm)

inkl. LED Beleuchtung







PZ2 SICHERHEITS PROFILZYLINDER 6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ2-K SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER 6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ3 SICHERHEITS PROFILZYLINDER 6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion, Legitimationsausweis



PZ3-K SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER 6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion, Legitimationsausweis



TK232 - TÜRKLOPFER Messing verchromt - glänzend



TS1 - TÜRSPION Messing verchromt - glänzend



**TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA** Messing verchromt - glänzend 3,2" Display



REEDKONTAKT Einfacher Reedkontakt oben in Stock und Türblattfalz eingebohrt. Rückmeldung: Tür liegt im Falz!



Im Schließblech eingebaut. Wird durch den Riegel im Schloss betätigt. Rückmeldung: Tür manuel oder mechanisch abgeschlossen!




OTS1 Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller Farbe F1 (Alu silber)



OTS2 - BOXER Verdecktliegender Türschließer mit mechanischem Feststeller



**AUSHEBESICHERUNGEN** 2 Stück an Bandseite montiert Stahl, Farbe Topzink



**SCHNÄPPER** Halter optional mit ETÖ (oben oder seitlich montiert)



#### BÄNDER BAKA4010 -**SONDEROBERFLÄCHE**

- Edelstahl matt
- weiß lackiert
- schwarz lackiert



#### **BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF**

- matt-verchromt
- weiß
- vergoldet
- brüniert



KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm Oberfläche Edelstahl matt



KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm Oberfläche Edelstahl matt




Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.

DOORS-Modelle sind urheberrechtlich geschützt.





LED LEUCHTDIODE - EINZELSTÜCK Im Türblatt montiert inkl. Netzteil und Kabelübergang, Lichtfarbe weiß, Stuckzahl nach Wahl oder Modell




**HAUSNUMMER** Edelstahlapplikation außen Standardhöhe ca. 130 mm



LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil, Lichtfarbe weiß



# HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN



Haustüren - Für räumliche und sinnbildliche Übergänge im Leben



DOORS, d.o.o. Pot na Lisice 8 4260 Bled, Slowenien Tel: +386 45895 091 Fax: +386 45891 108

Mail: info@haustueren-doors.de Web: www. haustueren-doors.de