VINTAGE

ALTHOLZ HAUSTÜREN

DOORS®

Haustüren für ein Sicheres und Warmes Zuhause



H401
Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 4E
Türblatt innen Eiche quer, Farbton E00
Rahmen innen & außen RAL7021
Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz
Seitenteil ST01
Glas Seitenteil Satinato weiß

H401
Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3A
Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
Außenrosette SZAP, Stoßgriff SD160 schwarz
Innendrücker GE504 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz

H401
Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche quer, Typ 2E
Türblatt und Rahmen innen Eiche quer, E00
Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz

H401
Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3B
Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
Außenrosette ZEP, Stoßgriff GQ150 Edelstahl
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl



H402
Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche, Typ 2E
Türblatt und Rahmen innen Eiche, Farbton E00
Drücker GSE1
Seitenteil ST01
Glas Seitenteil Satinato weiß



H403
Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche, Typ 2E
Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00
Drücker GSE1



H404
Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3B
Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
Glas Altdeutsch weiß, Glasgitter außen schwarz
Drücker GSE2
Wetterschenkel W7S schwarz

H405
Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte, Typ 3A
Türblatt und Rahmen innen Fichte, F00
Drücker GSE1
Glas Altdeutsch weiß
Wetterschenkel W7S schwarz

Innenansicht



H406
Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 2E
Türblatt, Seitenteil und Rahmen innen Eiche quer, Farbton E00
Rahmen außen ALU RAL7021
Außenrosette ZAR, Stoßgriff GS150 Edelstahl
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl
Seitenteil ST03 Vetro
Glas Seitenteil Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas

H407
Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche
Typ 4E
Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00
Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas
Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz

H408
Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
quer, Typ 3A
Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas
Außenrosette ZAR, Stoßgriff GQ55 Edelstahl
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl

H409
Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
quer, Typ 3B
Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00
Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas
Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
Innendrücker GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz

Altholz Typ 3A Fichte
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

Altholz Typ 3B Fichte
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

Altholz Typ 2E Eiche
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

Altholz Typ 4E Eiche
Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

HINWEIS: Die Anordnung, Größe, Menge, Farbe der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation! Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!



SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)

SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

Edelstahl schwarz lackiert
Profil 30 mm



Stoßgriff GR / GS / GQ
(32-180 cm)

Edelstahl matt F69
Profil 30 mm

GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA

GSE2
Messing, schwarz satiniert
Knopf versetzt, ohne ZA

S604
Edelstahl schwarz lackiert

Optional: **GE504**
Edelstahl matt F69

GE540
Edelstahl matt F69

Optional: **S540**
Edelstahl schwarz lackiert

Sonstiges Zubehör laut gültige Preisliste

STANDARD AUSFÜHRUNG:

Holzart:	Fichte oder Eiche (Lärche nur auf der Innenseite möglich)
Türblatt:	mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,93 W/(m^{2}K).
Altholz Applikation:	Türblatt außen überdeckt mit Altholz Aufdopplung ca.19 mm. Optional: Blendrahmen außen mit Altholz furniert. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus Standard-Holz.
Rahmenaußenmaße:	Breite 950 - 1150 mm, Höhe 2000 - 2300 mm OKFF Sondermaße nach Anfrage
Türblatt-Stärke:	68 mm + Altholz Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Rahmen-Stärke:	68 mm
Verglasung:	3-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Glasgruppe 1, U_g=0,7 W/m^{2}K, TGI schwarz Abstandshalter (Sicherheitsglas gegen Aufpreis). Modell H407, H408, H409 Parsol grau mit Email schwarz, beideseitig ESG 6mm
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach M2 mit 2 Haken, DIN 92/10 mm
Wetterschenkel:	ohne (optional W7 Edelstahl oder W7B schwarz lackiert)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB75, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil
Farbe außen:	roh, unbehandelt Optional: Blendrahmen deckend lackiert nach RAL Farbkarte (Aufpreis)
Farbe innen:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
Beschlag:	Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G) im Preis inbegriffen. Sichtbare Beschläge gegen Aufpreis (Drücker, Stoßgriff, Rosetten, Fingerscan, Gitter,..),
UD-Wert:	ab 1,0 W/(m^{2}K); ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte

SONDER AUSFÜHRUNG - BLENDRAHMEN AUßEN MIT ALU-PROFIL ÜBERDECKT:

Altholz Applikation:	Türblatt außen überdeckt mit Altholz Aufdopplung ca.19 mm. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus standard-Holz
Alu-Blendrahmen:	Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt
Türblatt-Stärke:	68 mm + Altholz Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Rahmen-Stärke:	68 mm + Alu-Profil 14 mm (Gesamtstärke ca. 82 mm)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB90, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil
Farbe Holz außen:	roh, unbehandelt
Farbe Holz innen:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
Farbe Alu außen:	Alu-Profil nach RAL-Farbkarte, Farbgruppe 1,2
UD-Wert:	ab 1,0 W/(m^{2}K); ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte

WICHTIGE HINWEIS: Altholz Aufdopplung nur außen möglich!

© DOORS, d.o.o. | 2018
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.